

製品情報

施工例集

お問い合わせ
資料請求

外装壁タイル アートモザイク コレクション 内装壁タイル 床タイル 石材 外装建材 壁材 床材 有孔ブロック その他

トップページ > 製品案内 > 外装壁タイル > セメント系ストーン・ブリック > OYシリーズ（接着剤張り工法）

商品検索 施工例集検索

シリーズ名をご記入ください

品番をご記入ください

カテゴリをお選びください ▼

カラーをお選びください ▼

用途をお選びください ▼

イメージをお選びください ▼

価格 3,000円以下 20,000円以上

3,000円以下 20,000円

サイズ：長さ(mm)
xxmm以上 ~ xxmm以下

サイズ：幅(mm)
xxmm以上 ~ xxmm以下

サイズ：厚さ(mm)
xxmm以上 ~ xxmm以下

検索する

製品情報


MAGICAL LIGHT STONE OY SERIES
マジカルライトストーンOYシリーズ（接着剤張り工法）

2020
カタログ モルタル製品
p.134 標準品



この製品を
使用した
施工例を見る

LINE UP ラインナップ




SPECIFICATIONS 製品仕様

※予告なく変更する場合がありますので、ご採用の際には最新のカタログで仕様をご確認ください。


品名	平(大)
品番	ML-OY-□
実寸法(mm)	286~306 × 143~153 × 10~22
1箱入数	0.71m ² /箱
1箱重量	約17.5kg/箱
材料標準価格	¥11,900/m ²

形状




品名	平(中)
品番	ML-OYN-□
実寸法(mm)	286~306 × 63~73 × 10~22
1箱入数	0.70m ² /箱
1箱重量	約17.5kg/箱
材料標準価格	¥11,900/m ²

形状



品名	ボーダー<限>
品番	ML-OYB-□
実寸法(mm)	235~245×36~41×10~17 235~245×36~41×10~25
1箱入数	0.75m ² /箱
1箱重量	約14.5kg/箱
材料標準価格	¥11,900/m ²


形状



※2種類の厚さがミックスされています。

品名	ボーダー300
品番	ML-OYB2-□
実寸法(mm)	286~306×36~41×10~22 286~306×36~41×10~27
1箱入数	0.68m ² /箱
1箱重量	約14.0kg/箱
材料標準価格	¥11,900/m ²


形状



※2種類の厚さがミックスされています。


品名	曲り(大)
品番	ML-OYH-□
実寸法(mm)	* (190~205+43~53) × 143~153
1箱入数	2.10m/箱
1箱重量	約11.5kg/箱
材料標準価格	¥8,500/m

形状




品名	曲り(中)
品番	ML-OYNH-□
実寸法(mm)	* (190~205+43~53) × 63~73
1箱入数	2.00m/箱
1箱重量	約11.5kg/箱
材料標準価格	¥8,500/m

形状



品名	曲り(ボーダー)<限>
品番	ML-OYBH-□
実寸法(mm)	* (160~175+43~53) × 36~41
1箱入数	2.70m/箱
1箱重量	約11.0kg/箱
材料標準価格	¥8,500/m


形状



※2種類の厚さがミックスされています。

品名	曲り(ボーダー300)
品番	ML-OYB2H-□
実寸法(mm)	* (190~205+43~53) × 36~41
1箱入数	1.80m ² /箱
1箱重量	約11.5kg/箱
材料標準価格	¥8,500/m

形状



※2種類の厚さがミックスされています。

EXAMPLE OF CONSTRUCTION 施工例集



S様邸



ファイブヒルズ樺



都建設株式会社 本社展示場



(株) 土屋ホーム戸田公園住宅展示場



(株) ももみ堂



H邸



K邸

(株) 開成コーポレーション 川越ハ
ウジングステージ

個人邸

近鉄学研奈良登美ヶ丘注文モデルハウ
ス

乃木會館

NOTE 注 記

張り付け施工時の裏面処理（プライマー塗布）は不要です。

限：ポーター、曲り（ポーター）は限定在庫品です。在庫量に限りがありますので、在庫状況の確認が必要です。在庫がなくなり次第廃番にさせていただきます。

* 曲りの実寸法は内寸法の表示です。

- タイルの品質について（共通注意事項）をご理解の上、ご採用ください。
- 岩石の風合いを醸し出すため、個々の製品には大きな色幅を持たせています。
- セメント製品の特質上、寸法に非常に大きなバラツキがあります。
- セメント製品の特質上、白華が生じることがあります。
- この製品は下段から張り上げてください（ポーター単独での施工を除く）。
- 目地は必ず1~2mmお取りください。
- セメント製品の特質上、仕上げによる酸洗いはできません。
- ★ 平、コーナーともに1箱単位の出荷になります。端数出荷はできませんのでご了承ください。

会社案内 | 推奨工事店 | お問い合わせ | 採用情報 | プライバシーポリシー | サイトマップ |

Copyright © 2017 NITTAI CO.,LTD ALL rights reserved.